


ice▶Link: iPod^{PLUS}

The Ultimate Car Integration Kit for the iPod.



DENSION

Apple approved car integration kit.

Einbauanleitung für AUDI

Typ:

Dension ice>Link Plus für Audi, Werksradio Bausatz

Für ausgewählte Audi-Fahrzeuge mit Symphony, Symphony II, Chorus, Concert und NAVI+ Werksradio



Unterstützte Modelle:

A4	BJ 1998-2005	S4	BJ 1998-2005
A6	BJ 1998-2004	S6/R6	BJ 1998-2004
A8	BJ 1997-2001	S8	BJ 1998-2001
All Road	BJ 1998-2005	TT	BJ 2000-2005

Vorgesehene Einbauzeit:

Alle Modelle – ungefähr 45 min

Lieferumfang: (Bitte überprüfen Sie alle Teile vor dem Einbau!)

Lieferumfang abhängig von ihrer Kaufentscheidung:



iPod Active Cradle (1) mit Halterung (1), Montageplattform (1), Schrauben (4), Imbusschlüssel (1) und Anti-Kratz-Pads rund (2) & quadratisch (2)

oder



iPod Active Mini (1) mit Cradle und Montageplattform (1), Schrauben (4) und Imbusschlüssel (1)

oder



iPod Dock Cable (1)

oder



iPod Dock Cable Classic (1)

Im Lieferumfang immer enthalten:



ice>Link Plus Adapter (1)



iceLink PLUS AUDI Anschlusskabel



maxxcount.de Service-CD

Optionaler Anschluss des Active iPod Cradles:

Fahrzeugspezifische Konsolen werden von vielen Händlern angeboten. Bitte besuchen Sie ProClip oder maxxcount.de für eine vollständige Auswahl von Halterungen für ihr Amaturenbrett.



Überblick:

Mit dem ice>Link Plus können Sie hochwertige Musik von Ihrem iPod mittels des im Audi vorhandenen CD-Wechsler-Anschlusses wiedergeben. Es bedarf keines Kassettenadapters, Zigarettenanzünderkabels oder FM-Modulators. Genießen Sie einfach die Line-In Audioqualität Ihres Audis, gesteuert über das vorhandene Audiosystem im Audi mit gleichzeitiger Ladefunktion des iPods. Der iPod startet/stopp sobald Sie den CD Wechsler Modus aktivieren/deaktivieren.

Fast Forward, Rewind, Search & Seek werden an den iPod weitergeleitet. Das Design des ICE>Link PLUS Cradle passt gut zu den meisten vom Werk angebotenen Innenausstattungen. Bei Nichtgebrauch wird der iPod in den Stand-by Modus geschaltet.

Folgende Funktionen sind abrufbar mit dem ice>Link Plus:

- Volle Integration des iPod im Audi. Der ice>Link PLUS ersetzt komplett den CD-Wechsler. Im Dension User Interface haben Sie Zugang zu allen iPod Playlisten über die Steuerung des CD-Wechslers. Im iPod-User Interface werden die Kommandos direkt über den iPod gesteuert.
- Es besteht die Möglichkeit Playlisten & Tracks direkt über das Multifunktionslenkrad sowie das Werksradio anzuwählen. Fast Forward/Rewind und Advance/Preview Kommandos werden benutzt als wäre der iPod der serienmäßig eingebaute CD-Wechsler.
- Zukunftssicheres Design: Upgrades der ice>Link Plus Firmware können direkt vom iPod aus geladen werden. Bei Fahrzeugwechsel oder Anschaffung eines neuen iPod muss nur der fahrzeugspezifische Kabelsatz getauscht werden.
- Active Cradles der Marke Dension halten alle Apple iPods mit einem dafür vorgesehenen Anschluss sicher.
- Beim Wechseln vom CD-Wechsler Mode (CDC) zu AF/FM schaltet der iPod in den Stand-By Modus und verweilt an der gegenwärtigen Stelle des laufenden MP3, wo es beim Umschalten auf CD weitergeht.
- Der iPod wird automatisch beim Einlegen in den ice>Link Plus geladen. Der ice>Link Plus hat eine neue Ladefunktion, angepasst an Ihre persönlichen Bedürfnisse (Dauerladung/keine Ladung/Ladeabschaltung nach 2h). Eine Reduktion der täglichen Ladezeit kann die Lebensdauer ihrer Batterien erhöhen.
- Der iPod ist in vollem Funktionsumfang nutzbar und die wichtigsten Funktionen sind über das Radio, das Multifunktionslenkrad oder über den iPod selbst steuerbar.
- Sie können eine beliebige Anzahl von Playlisten erstellen und durchsuchen. Mit Apple iTunes™ sowie „On the Go“ erstellte Playlisten können auch wiedergegeben werden. Die ersten 5 Playlisten sind den Tasten CD 1-5 an Ihrem Radio zugeordnet.

Installationsanweisungen:




1. Entfernen Sie das Radio durch einsetzen der Entriegelungswerkzeuge (nicht enthalten) in die vorgesehenen Schlitze an jeder Ecke des Radios.
2. Trennen Sie **beide** Batterieanschlüsse. Diese Kabel müssen während des Einbaus abgeklemmt bleiben und danach wieder angeschlossen werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Radio-Sicherheitscode zur Hand haben, bevor Sie die Batterie abklemmen!




3. Der CD Wechsler Anschluss befindet sich auf der linken Seite des Radios. Es ist der größte Anschluss am Kabelbaum.

Entfernen Sie alle Kabel vom Radio.




4. Gezeigt ist der Wechsleranschluss an der Rückseite des Radios. Das ice>Link PLUS Kabel muss dort angeschlossen werden.


Die Verbindung auf der linken Seite ist Werkserdung an der das ice>Link PLUS Kabel geerdet werden muss. Die Erdung kann auch an einer alternativen Stelle vorgenommen werden.



5. Stecken Sie das mitgelieferte ice>Link PLUS AUDI Kabel in die dafür vorgesehene Buchse am Radio und lassen Sie es einrasten.



- Verbinden Sie den Audi Hauptkabelbaum mit dem ice>Link PLUS Anschlusskabel und lassen Sie es einrasten.
Versichern Sie sich beim Verbinden der Stecker das alle Pins richtig sitzen.



- Verbinden Sie das ice>Link Plus AUDI Anschlusskabel mit dem ice>Link Plus Adapter. Stecken Sie die Active Cradle Verbindung in den ice>Link Plus Adapter (*vorher durch die Mittelkonsole ziehen*).

Stecken Sie die restlichen Adapter und die Antennenkabel wieder in das Radio und sichern es für Neuinstallation. Versichern Sie sich das alle Kabel richtig angeschlossen sind.

Jetzt ist ein guter Augenblick alles zu testen, bevor Sie das Radio endgültig wieder in Position bringen.



9. Überprüfen Sie alle Verbindungen und schieben Sie das Radio langsam wieder in die Mulde bis es fest sitzt.



10. Bringen Sie die Montageplattform an der gewünschten Position an und verbergen Sie den Rest des Kabels.



Einbaulösung:

Bei der Nutzung eines Active Cradles bringen Sie die Halterung mittels der fahrzeugspezifischen ProClip Option auf deren Rückseite an der gewünschten Position an.

Oben finden Sie ein Beispiel für einen Audi A6s mit einer ProClip Halterung. Für andere Fahrzeugtypen kann die ProClip Halterung bei maxxcount.de erworben werden.

Fahrzeugkodierung:

keine

AUDI ice>Link Plus Fehlersuche:

1. Überprüfen Sie die genutzte Software auf Ihrem iPod – sie sollte der aktuellen Software entsprechen. Diese finden Sie unter dem Menüpunkt EINSTELLUNGEN auf Ihrem iPod. Die Firmware ist die vierte Textzeile.

Aktuelle iPod Firmware Version von 02.15.05

- Classic (1. und 2. Generation) iPod – Version 1.4
- 3. Generation iPod – Version 2.2
- 4. Generation iPod – Version 3.0.2
- 5. Generation iPod Photo – Version 1.0
- mini iPod – Version 1.2

Der iPod Intelligent Updater ist zu finden unter folgendem Link:

<http://www.apple.com/ipod/download/>

Wenn die Client Firmware Revision eine andere ist, als die aktuellen Einstellung Ihres iPods oder iPod mini, installieren Sie das neue Upgrade vor der Verbindung mit dem ice>Link. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Radiocode haben, bevor Sie die Batterie abklemmen!

2. Trennen Sie **beide** Kabel von der Batterie. Wenn die Kabel getrennt sind, treten Sie für 10s auf die Bremse und versuchen Sie das Auto zu starten, um sicher zu gehen, dass kein Strom mehr im Computer/Radio fließen kann. Wenn die Zündung aus und iPod getrennt ist, entfernen Sie den ice>Link Plus Anschluss vom Radio.
3. Trennen Sie den iPod von dem Active Cradle/Dock Cable.
4. Löschen Sie Ihren iPod durch drücken und halten von Buttons MENU und PLAY/PAUSE.
5. Schließen Sie Batteriekabel wieder an und drehen den Zündschlüssel auf an **ohne** das Auto zu starten. Drücken Sie AM/FM/CD Mode – Sie dürften keine CD-Wechsler Auswahl sehen.
6. Drücken Sie den CDC Knopf (Cd-Wechsler) am Radio – versuchen Sie den CD-Wechsler Modus anzuwählen – Sie sollten im Display NO DISK oder NO CD lesen.
7. Wählen Sie sich ein Lied aus von einer Playlist Ihres iPods aus und spielen Sie es ab.
8. Stecken Sie den iPod in die ice>Link Cradle während das Lied abgespielt wird – Happy iPodding!